PADULA EDUARDO IMPIANTI TECNOLOGICI

Prato, 09 ottobre 2007
Offerta n° 02-10fip

Spett.le
FIRENZE PARCHEGGI SPA
Via Giorgio La Pira, 21
50100 Firenze
Tel. 055 272011
Fax 055 2720134

Alla c.a. : P.I. ***Marco Romano***

Oggetto: Parcheggio interrato Giannotti sito in via Erbosa ed Edificio Multifunzionale sito in piazza Gino Bartali in Firenze.

Con la presente Vi rimettiamo offerta per la conduzione della manutenzione preventiva programmata di tipo predittivo relativo agli impianti comuni e più precisamente: gruppo elettrogeno potenza 250kVA; impianti antincendio di tipo sprinkler a secco ed ad idranti, cabina di trasformazione 15KV/400V con trasformatore a secco 500kV; impianto di rivelazione fumo, CO, miscele esplosive tipo Notifier e tutti gli impianti meccanici e di condizionamento.
Gli interventi avranno cadenza mensile, il tipo e la qualità dell' intervento sarà condizionato dai diagrammi allegati. Per manutenzioni, su motori a combustione interna e specialistiche, ci avvaleremo di risorse esterne alla nostra azienda. Nella presente sono comprese: la assistenza a verificatori ASL e o organismi abilitati, i materiali di consumo ordinari, la sostituzione di cinghie, olio motore, filtri olio e filtro gasolio, acqua distillata, liquido per radiatori e quanto altro necessario al mantenimento in efficienza degli impianti. Sono esclusi tutti i materiali che presentano guasti e o necessitano di essere sostituiti, lampade e quanto altro non specificato.
Nella presente è compresa la reperibilità 24 ore su 24 sette giorni su sette al n° 3355917844. Gli interventi effettuati con chiamata in reperibilità saranno contabilizzati a parte.

Per n° 12 interventi con cadenza mensile € 9.000,00

Allegati:
Diagrammi interventi elettrici e meccanici

Cordiali Saluti

Eduardo Padula

59100 PRATO - Via Bruno Fattori 37 - tel.0574623970 - fax0574628798 - C.F.PDL DRD 57R31 L049O - P.IVA.01548390978
e mail: eduardo.padula@padulaimpianti.it – Att.ne SOA n° 1798/18/00 del 14/06/2006 Cat. OG11 Class. 1 – ril.ta da DELO.SOVIM FI